



ANEXO VI

SIMULACROS DE EMERGENCIA

		Distribución:
	MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN Anexo VI: Simulacros de emergencia	Fecha:
		Revisión:



MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN
Anexo VI: Simulacros de emergencia

Distribución:

Fecha:

Revisión:

COMUNICACIÓN INTERNA

De:

A:

Toda la plantilla

Asunto:

Realización de simulacro de emergencia

Estimados señores;

Por la presente les comunico que el día _____ está previsto la realización de un simulacro de emergencia con el fin de poner en práctica el Plan de Emergencia de la empresa.

Ruego tomen el mayor interés en la realización del simulacro ya que nos permitirá conocer la eficacia del Plan de Emergencias así como los puntos susceptibles de mejora.

Atentamente,

Firma:

		Distribución:
	MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN Anexo VI: Simulacros de emergencia	Fecha:
		Revisión:

SIMULACRO DE EMERGENCIA		Inicial <input type="checkbox"/>
		Periódica <input type="checkbox"/>
Instalaciones:		Fecha:
TIPO DE EMERGENCIA SUPUESTA:	INCENDIO <input type="checkbox"/> AMENAZA DE BOMBA <input type="checkbox"/> ACCIDENTE <input type="checkbox"/> TERREMOTO <input type="checkbox"/> INUNDACIÓN <input type="checkbox"/> ESCAPE DE GAS <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> Indicar:.....	
LOCALIZADA EN:		
DETECTADA POR:		
ALARMA A REALIZAR:	RESTRINGIDA <input type="checkbox"/>	GENERAL <input type="checkbox"/>
EQUIPOS A INTERVENIR:	E.P.I. <input type="checkbox"/>	E.S.I. <input type="checkbox"/>
	E.P.A. <input type="checkbox"/>	E.A.E. <input type="checkbox"/>
AYUDAS EXTERIORES:	NO SE RECURRIRÁ <input type="checkbox"/> SE RECURRIRÁ A:	BOMBEROS <input type="checkbox"/> SERV. SANITARIOS <input type="checkbox"/> VIG. SEGURIDAD <input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO <input type="checkbox"/>
EVACUACIÓN A EFECTUAR:	SIN EVACUACIÓN <input type="checkbox"/>	EVACUACIÓN PARCIAL <input type="checkbox"/>
		EVACUACIÓN TOTAL <input type="checkbox"/>
PERSONAL DE CONTROL DE LA EMERGENCIA:	EQUIPOS POR PLANTAS <input type="checkbox"/>	EQUIPO CONTROL GENERAL <input type="checkbox"/>
TIEMPO ESTIMADO PARA LA REALIZACIÓN DEL SIMULACRO:	MINUTOS:	FECHA:
		HORARIO:
TIEMPOS REALES DE LA EVACUACIÓN		
ZONA	TIEMPO CONTROLADO	Nº DE TRABAJADORES EVACUADOS



	Distribución:
MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN Anexo VI: Simulacros de emergencia	Fecha:
	Revisión:

PERSONAL DE	SE HA PROGRAMADO EL SIMULACRO SEGÚN LAS INSTRUCCIONES:					SI <input type="checkbox"/>
						NO <input type="checkbox"/>
	COLABORACIÓN			FORMACIÓN		
	EXCELENTE <input type="checkbox"/>	BUENA <input type="checkbox"/>	REGULAR <input type="checkbox"/>	ADECUADA <input type="checkbox"/>	MEJORABLE <input type="checkbox"/>	INADECUADA <input type="checkbox"/>
	EL COORDINADOR DE PLANTA REvisa LOS RECINTOS, CERRANDO LAS PUERTAS?					SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
SE REALIZA EL RECUENTO EN EL PUNTO DE ENCUENTRO?					SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
MEDIOS TÉCNICOS:	CENTRAL DE INCENDIOS:			EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/>		
	SIRENAS:			EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/>		
	PULSADORES/DETECTORES:			EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/>		
AYUDAS EXTERIORES:	BOMBEROS:		LLAMADA SIMULADA <input type="checkbox"/> LLAMADA REAL <input type="checkbox"/>			
	SERV. SANITARIOS:		LLAMADA SIMULADA <input type="checkbox"/> LLAMADA REAL <input type="checkbox"/>			
	VIG. SEGURIDAD:		LLAMADA SIMULADA <input type="checkbox"/> LLAMADA REAL <input type="checkbox"/>			
	SERV. MANTENIMIENTO:		LLAMADA SIMULADA <input type="checkbox"/> LLAMADA REAL <input type="checkbox"/>			
VIAS DE EVACUACIÓN	CAPACIDAD DE LAS VIAS DE EVACUACIÓN				SUFICIENTE <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE <input type="checkbox"/>	
	PUNTOS O ZONAS CON ESTRECHAMIENTOS PELIGROSOS:			SI <input type="checkbox"/>	Indicar:	
				NO <input type="checkbox"/>		
	HAN EXISTIDO OBSTÁCULOS EN LAS VÍAS DE EVACUACIÓN:			SI <input type="checkbox"/>	Indicar:	
				NO <input type="checkbox"/>		
	HA FUNCIONADO CORRECTAMENTE EL ALUMBRADO DE EMERGENCIA:			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/>		
HA FUNCIONADO CORRECTAMENTE EL SISTEMA DE ALARMA:			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/>			
SE HAN USADO CORRECTAMENTE LAS ESCALERAS DE EMERGENCIA:			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/>			

		Distribución:
	MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN Anexo VI: Simulacros de emergencia	Fecha:
		Revisión:

SUMINISTROS	¿PUDIERON CORTARSE LOS SUMINISTROS DE:?	GAS	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
		ELECTRICIDAD	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
		GASOLEO	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
		AGUA	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
		OTROS:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
INCIDENTES NO PREVISTOS	ACCIDENTES DE PERSONAS:	SI <input type="checkbox"/>	Indicar en Observaciones	
	DETERIOROS EN EL EDIFICIO:	SI <input type="checkbox"/>	Indicar en Observaciones	
	DETERIORO EN EL MOBILIARIO	SI <input type="checkbox"/>	Indicar en Observaciones	
	OBSERVACIONES:			
CONCLUSIONES	BALANCE GENERAL DEL SIMULACRO:			
	SUGERENCIAS:			

Firma:



MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN
Anexo VI: Simulacros de emergencia

Distribución:

Fecha:

Revisión:

DESIGNACIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS

Será el máximo responsable del centro de trabajo que esté presente en cada momento. En cualquier caso, deberá haber siempre una persona designada para asumir estas funciones.

Funciones:

- Evaluar el tipo de emergencia y tomar las decisiones que sean necesarias en cada caso.
- Avisar a los servicios públicos de emergencia (Bomberos, Policía, Ambulancias, etc.).
- Coordinar la evacuación del personal.
- Cooperar con las ayudas exteriores que acudan.
- Restablecer la actividad normal una vez finalizada la emergencia.
- Velar por el mantenimiento de las instalaciones y medios de protección existentes en el centro.
- Mantener actualizada la lista de componentes de los equipos de emergencia.

Jefe de emergencia

En caso de situación de emergencia:

- Dirigir y coordinar a los diferentes equipos de intervención.
- Dar la orden de llamada a los servicios públicos de emergencia.
- Dar por finalizadas las situaciones de emergencia.

Titular:.....Tel.:.....
Firma:

Suplente:.....Tel.:.....
Firma:



	Distribución:
MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN Anexo VI: Simulacros de emergencia	Fecha:
	Revisión:

<u>Equipo de Primera Intervención (EPI)</u>	<p>Estará constituido por todas las personas que prestan sus servicios en , excepto los integrantes de los otros equipos de emergencia, siendo su misión principal el atacar rápidamente el incendio con los extintores existentes.</p> <p>Funciones:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Conocer la ubicación de los medios de protección existentes y su funcionamiento. En caso de que no sepan usar los equipos de protección deberá recibir una formación adecuada.▪ Comunicar al responsable de centro las anomalías que se observen, tanto de los medios de protección como de las instalaciones generales.▪ Mantener libre de obstáculos el área próxima a los medios de protección.▪ Asegurarse que durante el período de ocupación del edificio permanecen abiertas las puertas de los pasillos que constituyen las vías de evacuación. <p>En caso de situación de emergencia:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Cerrar puertas y ventanas, a fin de confinar el incendio.▪ Actuar con los medios de protección adecuados▪ Colaborar con las ayudas exteriores en todo lo que soliciten.▪ En caso de fuga de gas, abrir puertas y ventanas para eliminar el gas existente y mitigar la onda expansiva.▪ Abrir completamente las puertas de las vías de evacuación.
 <i>Tel.:</i> <i>Firma:</i>
 <i>Tel.:</i> <i>Firma:</i>
 <i>Tel.:</i> <i>Firma:</i>



	Distribución:
MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN Anexo VI: Simulacros de emergencia	Fecha:
	Revisión:

<u>Equipo de Segunda Intervención (ESI)</u>	<p>Estará compuesto por aquellas personas que se designen. En caso de emergencia dependerán del Jefe de Emergencia:</p> <p>En caso de situación de emergencia:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Su misión es actuar cuando la emergencia no ha podido ser controlada por los E.P.I. debido a su gravedad. Su zona de actuación es cualquiera de las dependencias o plantas del edificio.▪ Cualquiera que sea el lugar del siniestro, recibida la comunicación de alarma, los E.S.I deben reunirse a las órdenes del Jefe de Emergencia.▪ Uno de ellos cortará la corriente, la ventilación y suministro de gas, reuniéndose a continuación con el resto del equipo que estará actuando en la zona del siniestro▪ Apoyarán, cuando sean requeridos, a los servicios públicos de emergencia. <p>.....Tel.:..... <i>Firma:</i></p> <p>.....Tel.:..... <i>Firma:</i></p> <p>.....Tel.:..... <i>Firma:</i></p>
<u>Equipo de Alarma y Evacuación (EAE)</u>	<p>Estará constituido por el personal designado por la empresa.</p> <p>En caso de situación de emergencia:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Deben garantizar que se ha comunicado la alarma▪ Guiar a los trabajadores y personal externo hacia las vías de evacuación practicable.▪ Conseguir una evacuación rápida y ordenada.▪ Indicar el punto de reunión exterior.▪ Ayudar en la evacuación de personas impedidas, disminuidas o heridas.▪ No permitir el regreso a los locales evacuados.▪ Comprobar que no quedan rezagados una vez evacuada su planta.▪ En caso de amenaza de bomba su función será evacuar al personal. <p>.....Tel.:..... <i>Firma:</i></p> <p>.....Tel.:..... <i>Firma:</i></p> <p>.....Tel.:..... <i>Firma:</i></p>



	Distribución:
MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN Anexo VI: Simulacros de emergencia	Fecha:
	Revisión:

<u>Equipo de primeros auxilios.</u>	<p>Existirá un Equipo de Primeros Auxilios, que habiendo recibido una formación específica, actuarán en dependencia del Jefe de Emergencia.</p> <p>En caso de emergencia:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Su misión es prestar auxilio a los evacuados. Una vez recibida la alarma sus componentes se trasladarán al punto de reunión previsto en estas medidas, auxiliando a los evacuados en caso necesario.
	<p>.....Tel.:.....</p> <p><i>Firma:</i></p> <p>.....Tel.:.....</p> <p><i>Firma:</i></p> <p>.....Tel.:.....</p> <p><i>Firma:</i></p>
<u>Centro de Control</u>	<p>El Centro de Control se localiza junto al lugar donde se controlan las alarmas y centralita telefónica. Debe garantizar que se mantienen en perfecto estado de funcionamiento y operativos los sistemas existentes en el Centro de Control y mantener actualizadas las fichas con los teléfonos y direcciones de emergencia (exteriores e interiores). En oficina existirá siempre una copia de las Medidas de Autoprotección a disposición de los Servicios Públicos de Emergencia.</p> <p>En caso de emergencia:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Avisar al Jefe de Emergencia, al Equipo de Segunda Intervención y al de primeros auxilios.▪ Avisar a las Ayudas Exteriores y dar la alarma general, cuando lo ordene el Jefe de Emergencia.▪ Canalizar las comunicaciones en situación de emergencia.
	<p>.....Tel.:.....</p> <p><i>Firma:</i></p> <p>.....Tel.:.....</p> <p><i>Firma:</i></p> <p>.....Tel.:.....</p> <p><i>Firma:</i></p>



	Distribución:
MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN Anexo VI: Simulacros de emergencia	Fecha:
	Revisión:

<u>Centro de Control</u>	<p>El Centro de Control se localiza junto al lugar donde se controlan las alarmas y centralita telefónica. Debe garantizar que se mantienen en perfecto estado de funcionamiento y operativos los sistemas existentes en el Centro de Control y mantener actualizadas las fichas con los teléfonos y direcciones de emergencia (exteriores e interiores). En oficina existirá siempre una copia de las Medidas de Autoprotección a disposición de los Servicios Públicos de Emergencia.</p> <p>En caso de emergencia:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Avisar al Jefe de Emergencia, al Equipo de Segunda Intervención y al de primeros auxilios.▪ Avisar a las Ayudas Exteriores y dar la alarma general, cuando lo ordene el Jefe de Emergencia.▪ Canalizar las comunicaciones en situación de emergencia.
	<p>.....Tel.:.....</p> <p><i>Firma:</i></p> <p>.....Tel.:.....</p> <p><i>Firma:</i></p> <p>.....Tel.:.....</p> <p><i>Firma:</i></p>